



## ERILLISHINTAPYYNTÖLIITE

Urakoitsijalta pyydetään erillishintoja (optioita), jotka eivät sisälly urakkahintaan, seuraavista, tässä liitteessä tarkemmin määritellyistä asioista/materiaaleista. Erillishinnat ilmoitetaan urakkatarjouslomakkeella. Keittiön ja ulkosaunan osalta voi antaa myös hintaerittelyn/erillisen tarjouksen liitteenä.

### 1. Keittiökalusteet ja laitteet, kts. havainnollistamiskuva



- työtasojen syvyys 60 cm (standardi)
- Alakaapistot
  - korkeus 85 cm mikäli mahdollista
  - irrotettava sokkelilevy
- Alatason kalusteet ja laitteet ja niiden leveydet lyhyeltä seinältä alkaen (lyhyen seinän käytettävissä oleva mitta 2600 mm, pitkällä seinällä 4490 mm):
  - **jääkaappi-pakastin** (täyskorkea) 60 cm
  - **astianpesukone** 60 cm
  - allaskaappi 60 cm U-laatikolla ja jätevaunulla, 3 astiaa, 1 allas 60 cm
  - alakaappi hyllyllä 20 cm
  - piilokulmakaappi 100 cm, ovi 50 cm vasen, syvyys enintään 60 cm
  - **keraaminen liesi + kiertoilmauuni** 60 cm



## ERILLISHINTAPYYNTÖLIITE

- alakaappi 4 laatikolla 40 cm
- alakaappi hyllyllä 45 cm
- matala alakaappi 2 laatikolla 80 cm
- matala alakaappi 3 laatikolla 80 cm
- matala alakaappi hyllyllä 40 cm
- Ylätason kalusteet
  - yläkomero jääkaappipakastimen päälle 60 cm, korkeus 45 cm
  - astiankuivauskaappi 100 cm, 2 ovea, korkeus ~100 cm
  - seinäkaappi 4 hyllyllä 40 cm, korkeus ~100 cm
  - seinäkaappi 4 hyllyllä 60 cm, korkeus ~100 cm
  - liedon päälle liesituuletin, rosteri
- Työtasot
  - rosterinen tiskipöytä + allas astianpesukoneen päältä kulmaukseen
  - muut työtasot laminaattia tai puuta
- Muut pinnat
  - väri valkoinen tai muu vaalea/hillitty

### 2. Kokoustilojen H03 ja H04 kaapistot

- Syvyys 500 mm
- 4 kpl 5M täyskorkeaa komerokaappia säädettävillä hyllyillä, á 6 hyllylevyä
- Alakaapistoihin ylimmäiseksi vetolaatikot 10-15 cm korkea, näiden alle kaapistot; 1 parioellinen kaappi ja 1 yksittäiskaappi
- Yläkaapistot; 1 parioellinen kaappi ja 1 yksittäiskaappi
- väri vaalea / valkoinen

### 3. Varaava takka (muuraus talkootyönä), Tiileri Sara Al (tai vastaava), CE-merkitty

- mitat max. syvyys 60 cm, leveys 70-100 cm
- rapattu/maalattu pinta, tämä ja väri sovitaan erikseen
- piippu tulisijan viereen, kts. rakennesuunnitelmat

### 4. Pyykinkuivauskone / teollisuuskuivain (kts. LVI 4201)

- Vedenerotuskyky väh. 40 litraa/vrk
- kondenssivesi johdettavissa suoraan lattiakaivoon



## ERILLISHINTAPYYNTÖLIITE

- o esim. Talpet eko 4000 / Sahara eko tai Trotec Ilmankuivain TTK 650 S

### 5. Taiteovi keittiön 02 ja huoneen 03 välille

- o 2-osainen avattava ovi
- o esim. FP 150 puutaiteovi tai vastaava
- o puupintainen

### 6. Ulkovaraston RAK2 rakennustarvikkeet

| Tarkoitus         | laatu     | mitta    | kpl-määrä  | määrä | yksikkö |
|-------------------|-----------|----------|------------|-------|---------|
| Seinä (28 jm)     | PR        | 48 x 123 |            | 31    | jm      |
|                   | C18 / C24 | 48 x 123 | 28 x 2 x 3 | 180   | jm      |
|                   | C18/ C24  | 48 x 123 |            | 31    | jm      |
| Rima              |           | 25 x 50  |            | 70    | jm      |
| Palkki            | C24       | 48 x 198 |            | 50    | jm      |
| Palkki            | C24       | 48 x 148 | 12 x 6     | 72    | jm      |
| Ruode             |           | 25 x 100 |            | 200   | jm      |
| Otsalauta         | HS        | 25 x 125 |            | 80    | jm      |
| Koolaus           |           | 25 x 100 |            | 200   | jm      |
|                   |           |          |            |       |         |
| OSB- levy         |           |          |            | 100   | m2      |
| Aluskate          | Rankka    |          |            | 80    | m2      |
| Pelti             | Classic   |          |            | 65    | m2      |
| Julkisivu paneeli | hs ?      | 23 x 120 |            | 900   | jm      |
|                   |           |          |            |       |         |
| Paneeliovi 10     | ulko-ovi  |          |            | 2     | kpl     |
|                   |           |          |            |       |         |
| Maali             | Vinha     |          |            | 20    | litraa  |

### 7. Saunarakennus, annetut pohja- ja julkisivupiirustukset suuntaa antavia

- o toiveena hirsirunkoinen sauna (muutakin voi ehdottaa), laudemitoitus 6-10 hlöä
- o tarjouksen voi antaa paikalla rakennettavasta vai valmiina paikalle nostettavasta saunarakennuksesta (tai molemmista), tarjoukseen voi liittää tästä erillisen esitteen/selvityksen

### 8. Mikäli urakoitsija tarjoaa myös omaa, muokattua vaihtoehtoa tehdyistä suunnitelmista (VE 2 urakkatarjouspohjassa), rakennettuna ”pitkästä tavarasta” paikan päällä, voi rakennuttaja tällöin toteuttaa myös ulkovuorauslautojen asennuksen talkootyönä, tällöin pyydetään erillishintana **ulkovuorauslaudat pohjamaalattuna värillä.**